

HD 700

60⁺ of
TECHNOLOGY
CORCHI




Электрогидравлический шиномонтажный станок полуавтомат для колёс грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов от 14" до 26" дюймов.




1 Передвижной пульт управления разработан таким образом, что бы быть максимально удобным и понятным для оператора.

2 Зажимной механизм рассчитан для колёс от 14" до 26" дюймов. Имеет два направления вращения (по часовой и против часовой стрелки)



3 Возможна установка специальных кулачков для работы с легкосплавными дисками (опция)

4 Гидравлическая система управления механизмами



5 Рабочая консоль перемещается вручную в зависимости от ширины диска и выполняемых работ и фиксируется при помощи специального замка.

6 HD 700 способен работать с колёсами весом до 700 кг.



Технические характеристики

Диапазон дисков (в дюймах)	14"-26"
Максимальная ширина колеса	700мм
Максимальный диаметр колеса	1600мм
Мощность мотора гидростанции	3 ф. 1.1 Квт
Мощность мотора вращения колеса	3 ф. 1.5 Квт
Вес станка	565кг
Максимальный вес колеса	700кг

• Стандартные аксессуары



• Рекомендуемые аксессуары

a Защитное кольцо для легкосплавных дисков

Ø 161 mm	8-12100007
Ø 164 mm	8-12100005
Ø 176 mm	8-12100006
Ø 202 mm	8-12100008
Ø 220 mm	8-12300001
Ø 221 mm	8-12100009
Ø 281 mm	8-12100010

b Ролик для безкамерных колёс 2306040

c Специальные кулачки для работы с лёгкосплавными дисками 8-12100156

d DV-120 Пневмоотжим края покрышки от диска 0-12100701



• Габариты станка

	min	max
H	970	1220
L	1915	2220
P	1700	2000

